

SANADA HELMET



業界初! スライド式開閉シャッター
自転車用ヘルメット SV-5
(通学用)



対人賠償責任保険付
製品安全協会

信頼のSGマーク

SGマーク制度は、製品の
欠陥に基づく身体への危
害に対する保証制度です。

より快適に、より安全に。

日本製



SANADA HELMET

スライド式シャッターヘルメットの特徴

1

優れた通気性

スライド式シャッターの採用で快適に、オールシーズン使えます。

2

ワンタッチ着脱

片手であご紐が外せるので、着脱が非常に簡単です。

3

水分を逃がす構造

シャッターが閉じることにより、雨水の浸入を防ぎます。また、衝撃吸収ライナーの溝を設け効果的に水分を逃がすことで水濡れを軽減します。

4

お手入れ簡単

ヘルメット内部のサイドクッションとヘッドクッションは取り外しが可能。お手入れも簡単です。サイドクッションの交換により、サイズ調整もできます。清潔で快適なかぶり心地を実現しました。

5

防災用としても利用出来ます

飛来物から頭部を守ります。

防災用としてのご使用の場合は、必ずシャッターを閉じた状態で使用してください。防災用としてはSGの対象外となります。



シャッターを閉じた状態

ワンタッチスライド式シャッターを採用!

シャッター開時

前側

後側

閉める

開ける

ワンタッチで開閉
段階調節も可能
小学一年生でも簡単に使えます!

シャッター閉時


前側

後側

- 前後に設けた大きな通気孔が従来にない通風効果を実現。頭部の熱気をスムーズに排出し、ヘルメット内部の蒸れ・暑さを軽減します。歩行時には前方より風を取り入れ後方へと排出しますので、熱中症などの予防にもなります。
- 閉時には雨、風、雪の浸入を防ぎ、寒さを軽減します。
- 災害時や緊急時には、ワンタッチスライドで素早く対応できます。

安全性・快適性を追求した新型ヘルメット

●各部位の名称及び機能説明



②帽体

硬い表面が、衝撃エネルギーを分散させます。

①通風孔

⑤衝撃吸収ライナー

分散された衝撃エネルギーは衝撃吸収ライナーがつぶれることで吸収されます。

⑦サイドクッション

フィット感を高めズレを防ぎます。

⑨アゴヒモ


ヘルメットが脱げるのを防止します。

⑩アジャスター

⑪ワンタッチ締具

① お手入れ簡単。いつも清潔!


ヘルメット内部のサイドクッションとヘッドクッションは、取り外して※押し洗いが可能。お手入れも簡単です。サイドクッションの交換により、お子さまの成長に合わせてサイズ調整もできます。



※中性洗剤を含ませ、軽く手洗いをしてください。

③ 雨の日でも大丈夫! 視界はいつもクリア。

シッターを閉じることで、雨水の浸入を防ぎます。小雨時には、衝撃吸収ライナーの前後に設けた溝で、目の前に水滴が落ちにくく、同時に水滴が首筋に直接かかることも軽減します。



② ワンタッチアゴ紐で着脱簡単。

片手でアゴ紐をはずせるので、着脱が非常に簡単。



④ カラーは3種類をご用意。

学年毎などの色分けもできます。※他にグリーン、イエロー、オレンジ等が用意できます。



安全へのこだわり!

SG規格認定製品性能試験をはじめ、厚生労働省保護帽規格に基づく性能試験などの国内規定すべての検査を社内および特定検査機関で実施しています。




保持装置の強さ試験
(SG認定基準による)



あごひもロールオフ試験
(SG認定基準による)



衝撃吸収性試験
(SG認定基準による)




耐貫通性試験
厚生労働省保護帽規格による

ヘルメット仕様

- 名称 / 通学用兼自転車用ヘルメット
- 帽体材質 / AES樹脂製
- カラー / 帽体 ホワイト
反射テープ ブルー・レッド・シルバー
- 品番 / SV-5

サイズ	頭囲(cm)	スポンジの厚み
S	55~57	15mm
M	57~58	10mm
L	58~60	5mm
LL	60	—



5mm厚 10mm厚 15mm厚

お問い合わせ

業務案内

バイクヘルメット、スクールヘルメット、自転車用ヘルメットおよびオプションパーツ、レインウェア、ハンドルカバー、サドルカバー、レグカバー、安全ベストなどの製造及び販売

製造元 有限会社 真田嘉商店

〒760-0062 香川県高松市塩上町2丁目12-21
TEL 087-831-4262 FAX 087-834-4531
<http://www.sanada-yoshi.co.jp/>