

MACH HELMET

日本製

取扱説明書

●ご使用になる前に

ヘルメットをご使用になる前に、この取扱説明書を必ず最後まで読み、十分理解したうえで使用してください。この取扱説明書をお読みになったあとは、大切に保存してください。

このヘルメットは、国の定める安全基準を満足しておりますが、この基準は安全を確保するための最低基準を定めたものであって、あらゆる状況の事故から頭部を完全に保護できるものではありません。また、ヘルメットが正しく扱われていないと、安全基準に定められたせっきかくの性能も発揮できなくなり、事故の場合に被害を大きくするおそれがあります。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくヘルメットをご使用いただき、安全運転に心掛けてください。

使用上の警告及び注意

警告

●安全のため頭にあったサイズを正しくかぶる

かならず試着してみて、頭にピッタリ合ったサイズのものをお選びください。又、ヘルメットは正しく(真っすぐに深く)かぶって使用してください。誤ったかぶり方(後ろへ傾けてかぶる等)は万一の時、ヘルメットが脱げることがあり役に立ちません。

●あごひもはしっかり締めましょう

ヘルメットは着用する前に必ず、アゴひもとワンタッチホルダーを最適な状態に調整し、着用後はヘルメットが脱げないようにしっかり確実に固定してください。

●ぶついたり、たたいたりは禁物です

ヘルメットは正しく、出来るだけ丁寧に扱ってください。ぶついたり、たたいたりの衝撃は禁物。一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、外観に損傷がなくても使用しないでください。

●使用目的にあったヘルメットをお選びください

総排気量125cc以下の自動二輪車又は原動機付自転車の乗車時に限り使用できるヘルメットについては、その旨の表示がされています。使用目的にあったヘルメットをご使用ください。

●改造は絶対にしないでください

ヘルメットの改造は、本来の性能をそこない、非常に危険です。絶対にしないでください。

●塗装は厳禁です

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤や塗料の使用はヘルメットの材質や内装材等が侵され、品質の低下をまねきますのでおやめください。

注意

●汚れ・キズの付いた風防は危険です(風防のあるヘルメット)

汚れやキズの付いた風防は、視界の妨げになります。必ず新しいものと交換してください。


●ヘルメットは50℃以下で保管・乾燥してください

直射日光の当たる車の中や暖房器のそばなど高温の場所に長時間放置しないでください。(ヘルメットに使われている材料が変質・変形し、性能が低下します。)


●ヘルメットのお手入れ

ヘルメットの汚れは水または中性洗剤を薄めて拭き採ってください。ベンジン、シンナー、ガソリン等は使用しないでください。また、風防は傷つきやすいので柔らかい布を使用してください。

ヘルメットの構造と特徴



●ワンタッチホルダーの使用法



安全上大切なお知らせ

■**⚠警告とは** この説明書の内容どおり正しく守らないと、生命又は頭部に重大な傷害を及ぼすことを意味します。

■**⚠注意とは** この説明書の内容どおり正しく守らないと、頭部に重大な傷害を及ぼすことを意味します。

■ヘルメットは正常に使っていても様々な条件下で使用されるために、見た目以上に劣化が進んでいることがあります。このため、SGマークではヘルメットの耐久性を考慮して、使用開始後3年以内を交換の目安としております。性能が劣化しているヘルメットは事故の際に十分な保護性能を発揮しないおそれがあります。

■当社では全てのヘルメットに関して厳重な検査を行っていますが、万一、材質及び製造上における製品の欠陥がありました場合は当社までご連絡ください。尚、ヘルメットの使用後の返品及び取扱の不注意による損傷品の返品は一切お受けできません。

■乗車に際しては道路交通法を順守し、安全運転を心がけてください。又、自転車用ヘルメットはオートバイ用には使用しないでください。

このヘルメットには、PSCマーク及びSGマークのラベルが貼付されています。PSCマークは、消費生活用製品安全法により国が定めた安全基準に適合し、SGマークは(財)製品安全協会が定めたSG基準に適合するヘルメットであることを示しています。

SGマーク補償制度

ヘルメットを正しく使用中、ヘルメット(シールド等の付属品は含まない。)の欠陥により、万が一ケガ等の人身事故が発生した場合にはSGマークの補償制度の対象となります。但し次の様な場合には補償制度が適用されませんのでご注意ください。

- * 特殊な使用…注意事項に基ずく外、プロオートバイレースやサーカス等の使用
- * 改造ヘルメット…ライナーの取り外しや、穴あけ、他物の取付け、あごひも等の改造
- * 塗装の禁止…有機溶剤を含むスプレー塗料等でのカラーリング等
- * SG基準が定めるヘルメットの性能を超える、強い衝撃を受けたための負傷

・SGマークについてのお問い合わせ先…

一般財団法人製品安全協会 <http://www.sg-mark.org/>

ヘルメット製造卸

サナダヨシ
有限会社 真田嘉商店

〒760-0062 香川県高松市塩上町2-12-21 TEL(087)831-4262



チラシ・箱・紙 袋:PE

MADE IN JAPAN